


# CABINE CLOISODOUCHE




**Stratifié massif**  
**13 mm et 10/13 mm**

- Grande solidité
- Visserie non apparente en façade

La **cabine CLOISODOUCHE** est également disponible en **13 mm** ! Tous les critères sont maintenant réunis pour assurer une parfaite **solidité**. Sa robustesse lui permet un **design** différent des autres cabines. Idéalement conçues pour l'aménagement des espaces de camping, établissements de santé ou bien bâtiments sportifs.

## SCHEMA TECHNIQUE



# CABINE CLOISODOUCHE

## DESRIPTIF TECHNIQUE

### Panneaux

Refends, portes et meneaux de façade en stratifié massif 13mm **OU** refends en stratifié massif 10 mm et portes et meneaux en stratifié massif 13 mm. Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

### Refends

Refends autoportants jusqu'à 1600 mm de profondeur. Au-delà, c'est en deux panneau avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium anodisé).

### Meneaux de façades

Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

### Assemblages des panneaux

Liaison des panneaux réalisée par des profils en U en aluminium de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des inserts débouchant en inox.

### Fixations murales

Fixation au mur par profil en U en aluminium de la hauteur des panneaux.

### Visserie

Inox A2, apparente en façade.

### Profil de contreventement de façade <sup>(1)</sup>

Profil en aluminium laqué gris (RAL 7035) de diamètre 70 mm avec renfort intérieur.

### Paumelles <sup>(2)</sup>

3 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégondables, finition anodisée.

### Verrou <sup>(3)</sup>

À targette coulissante en aluminium avec voyant libre/occupé et décondamnable de l'extérieur.

### Pieds vérin <sup>(4)</sup>

Hauteur réglable de 100 à 130 mm. En nylon renforcé par une tige filetée en inox. Vis de fixation au sol masquées par un cache. Coloris gris RAL 7035.

### Poignée de porte <sup>(5)</sup>

Poignée de porte bâton en aluminium anodisé de longueur 220 mm.



# CABINE CLOISODOUCHE

## NUANCIER

