

Sanitec
ESPACES SANITAIRES

SANITEC INDUSTRIE
8 Avenue du Danemark
37071 Tours

02 47 51 86 52

contact@sanitec.fr
www.sanitec.fr




Ö
BLOC



FABRICATION FRANÇAISE

Kits sanitaires individuels

LA GAMME BLOC Ö>	5
● BLOC ÖASIS COMPACT>	6
● BLOC ÖASIS CLASSIQUE>	10
● BLOC ÖASIS CONFORT>	14
● BLOC ÖASIS COMPACT TWIN>	18
FABRICATION>	21
MATÉRIAUX>	22
ENTRETIEN>	23
TRANSPORT>	24
INSTALLATION>	25
OPTIONS ÉCORESPONSABLES>	26






OFFREZ + DE CONFORT A VOS CAMPEURS !

Bloc Ö est une société dédiée à l'amélioration de l'expérience en hôtellerie de plein air 🏕️

Nos kits sanitaires individuels présentent des atouts incomparables en termes d'**exploitation**, d'**entretien**, de **durabilité** et de **praticité**.

Ils ont été conçus par des gérants de campings, pour des gérants de campings !






BLOC ÖASIS COMPACT

📏 4,5 m²

Un maximum de confort pour un minimum d'encombrement !

Équipement : 1 salle d'eau (lavabo, douche, WC) + 1 coin cuisine.



BLOC ÖASIS CLASSIQUE

📏 4 m²

Entretien rapide et facile grâce à son bac de récupération !

Équipement : 1 salle d'eau (lavabo, douche, WC).

Évier extérieur en option.



BLOC ÖASIS CONFORT

📏 5 m²

Confort et praticité !

Équipement : 1 salle d'eau (lavabo, douche, WC) + 1 cuisine.



BLOC ÖASIS COMPACT TWIN





📏 9 m²

Équipez deux parcelles ou + avec un seul Bloc !

Équipement : 2 salles d'eau (lavabo, douche, WC)

+ 2 coins cuisine.






BLOC ÖASIS COMPACT

Un maximum de confort pour un minimum d'encombrement !

Equipement : 1 salle d'eau (lavabo, douche, WC) + 1 coin cuisine.



Ö
BLOC




DIMENSIONS

2,48 (L) x 1,80 (P) x 2,66 (H) m



4,5 m²



Le Bloc Ö Oasis Compact incarne la solution idéale pour les espaces restreints nécessitant une installation sanitaire complète. Compact mais efficace, il offre une salle de bain entièrement équipée ainsi qu'un coin cuisine dans un format qui optimise l'utilisation de l'espace disponible.

MATERIAUX

Nos blocs sanitaires sont conçus avec des matériaux de haute qualité pour garantir robustesse et durabilité. Le châssis et la structure en acier galvanisé offrent une ossature solide et résistante aux intempéries. Les cloisons en Dibond et les meubles en Compact sont également imputrescibles, assurant une très longue durée de vie.

Le bardage extérieur peut être personnalisé selon vos préférences, permettant une intégration harmonieuse dans n'importe quel environnement.

EQUIPEMENTS

- Lavabo en céramique 80 X 45 cm avec robinet mitigeur et miroir
- Meuble de rangement deux portes sous vasque
- Chauffe-eau électrique 80L double résistance
- Etagères de rangement Prises électriques
- Espace douche 90 x 90 cm avec robinet mitigeur, pommeau, flexible et barre de douche
- WC posés avec réservoir 3/6L
- Eclairage LED à détection
- 1 prise extérieure

OPTIONS PROPOSEES




- Bardage
- Coloris
- Robinetterie
- Presto
- Chauffe-eau gaz
- Panneaux solaires
- WC suspendus

BLOC Ö



BLOC Ö






BLOC ÖASIS CLASSIQUE

Entretien rapide et facile grâce à son bac de récupération !

Equipement : 1 salle d'eau (lavabo, douche, WC).
Evier extérieur en option.




Ö
BLOC



DIMENSIONS

3,05 (L) x 1,33 (P) x 2,50 (H) m

 **4 m²**



Le Bloc Ö Oasis Classique permet un nettoyage facile et rapide grâce à son bac de récupération avec plancher et caillebotis amovible. Il offre un espace douche, lavabo et toilettes confortable. Pour encore plus de praticité, un évier extérieur, idéal pour la vaisselle, peut être ajouté en option.

EQUIPEMENTS

- Lavabo en céramique 80 X 45 cm avec robinet mitigeur et miroir
- Meuble de rangement deux portes sous vasque
- Chauffe-eau électrique 80L double résistance
- Etagères de rangement
- Prises électriques
- Espace douche 90 x 90 cm avec robinet mitigeur, pommeau, flexible et barre de douche
- WC posés avec réservoir 3/6L
- Eclairage LED à détection 1 prise extérieure

MATERIAUX

Nos blocs sanitaires sont conçus avec des matériaux de haute qualité pour garantir robustesse et durabilité. Le châssis et la structure en acier galvanisé offrent une ossature solide et résistante aux intempéries. Les cloisons en Dibond et les meubles en Compact sont également imputrescibles, assurant une très longue durée de vie.

Le bardage extérieur peut être personnalisé selon vos préférences, permettant une intégration harmonieuse dans n'importe quel environnement.

OPTIONS PROPOSEES




- Bardage Coloris
- Robinetterie Presto
- Chauffe-eau gaz
- Panneaux solaires
- WC suspendus

BLOC Ö



BLOC Ö






BLOC ÖASIS CONFORT

Une solution complète avec un espace dédié à la cuisine.

Equipement : 1 salle d'eau + 1 cuisine (ouverte ou fermée).



Ö
BLOC



DIMENSIONS

2,76 (L) x 1,80 (P) x 2,62 (H) m

 **5 m²**



Le Bloc Ö Oasis Confort est conçu pour offrir une solution sanitaire complète avec un espace supplémentaire pour la cuisine. Idéal pour les séjours prolongés en plein air, ce bloc combine confort, espace et fonctionnalité, répondant aux besoins de ceux qui recherchent une expérience supérieure.

MATERIAUX

Nos blocs sanitaires sont conçus avec des matériaux de haute qualité pour garantir robustesse et durabilité. Le châssis et la structure en acier galvanisé offrent une ossature solide et résistante aux intempéries. Les cloisons en Dibond et les meubles en compact sont également imputrescibles, assurant une très longue durée de vie.

Le bardage extérieur peut être personnalisé selon vos préférences permettant une intégration harmonieuse dans quel environnement.

EQUIPEMENTS

SALLE DE BAIN :

- Lavabo en céramique 80 X 45 cm avec robinet mitigeur et miroir
- Meuble de rangement deux portes sous vasque
- Chauffe-eau électrique 80L double résistance
- Etagères de rangement
- Prises électriques
- Espace douche généreux 1 300 x 800 mm avec robinet mitigeur, pommeau, flexible et barre de douche
- WC posés avec réservoir 3/6L
- Eclairage LED à détection
- 1 prise extérieure

CUISINE :

- Plan de travail
- Évier
- Espace pour ajouter un frigo, un micro-ondes, plancha...

OPTIONS PROPOSEES

- Bardage
- Coloris
- Robinetterie Presto
- Chauffe eau gaz
- Panneaux solaires
- WC suspendus

BLOC Ö



BLOC Ö






BLOC ÖASIS COMPACT TWIN

Equipez deux parcelles ou + avec un seul Bloc !

Equipement : 2 salles d'eau (lavabo, douche, WC) + 2 coins cuisine.



Ö
BLOC



DIMENSIONS

5,05 (L) x 2 (P) x 2,66 (H) m



9 m²



Conçu pour répondre aux besoins d'environnements variés, ce bloc sanitaire offre une configuration modulaire unique qui permet d'assembler facilement deux unités Oasis Compact ou plus. Idéal pour maximiser l'espace disponible tout en offrant des installations sanitaires complètes et en faisant des économies.

EQUIPEMENTS

- Lavabo en céramique 80 X 45 cm avec robinet mitigeur et miroir
- Meuble de rangement deux portes sous vasque
- Chauffe-eau électrique 80L double résistance
- Etagères de rangement Prises électriques
- Espace douche 90 x 90 cm avec robinet mitigeur, pommeau, flexible et barre de douche
- WC posés avec réservoir 3/6L
- Eclairage LED à détection
- 1 prise extérieure

MATERIAUX

Nos blocs sanitaires sont conçus avec des matériaux de haute qualité pour garantir robustesse et durabilité. Le châssis et la structure en acier galvanisé offrent une ossature solide et résistante aux intempéries. Les cloisons en Dibond et les meubles en Compact sont également imputrescibles, assurant une très longue durée de vie.

Le bardage extérieur peut être personnalisé selon vos préférences, permettant une intégration harmonieuse dans n'importe quel environnement.

OPTIONS PROPOSEES

- Bardage
- Coloris
- Robinetterie
- Presto
- Chauffe-eau gaz
- Panneaux solaires
- WC suspendus



BLOC Ö

Processus de fabrication

Notre usine est le cœur de notre activité, où chaque bloc sanitaire est conçu et fabriqué avec soin. Située en France elle est équipée de technologies de pointe qui nous permettent de garantir des produits de qualité exceptionnelle.

Conception et Design

Chaque bloc sanitaire est conçu en tenant compte des besoins spécifiques de nos clients. De la phase de conception initiale à la réalisation finale, nous mettons un point d'honneur à créer des produits qui allient esthétique et fonctionnalité.

Production et Assemblage

Le processus de fabrication est rigoureusement contrôlé pour garantir une qualité constante. Nos équipes veillent à ce que chaque étape, du montage à l'assemblage, respecte les standards les plus élevés.



Des matériaux de qualité

Nos blocs sanitaires sont conçus avec des matériaux de haute qualité pour garantir robustesse et durabilité.

Le châssis et la structure en acier galvanisé offrent une ossature solide et résistante aux intempéries.

Les cloisons en Dibond et les meubles en Compact sont également imputrescibles, assurant une très longue durée de vie.

Le bardage extérieur peut être personnalisé selon vos préférences, permettant une intégration harmonieuse dans n'importe quel environnement.



Guide d'entretien

EXTÉRIEUR

La structure de nos blocs sanitaires en acier galvanisé, en Dibond et en compact ne nécessite aucun entretien. Concernant le bardage extérieur, ce sera en fonction de vos goûts et du matériau choisi (pin autoclave, douglas, bois composite). Grâce à ces caractéristiques, nos installations ne nécessitent aucun entretien spécifique lié à la préservation du matériau.

INTÉRIEUR

Nos blocs sanitaires sont conçus pour nécessiter peu d'entretien. Avec leur conception pratique, le nettoyage en est facilité (jet d'eau, raclette, produits d'entretien, etc.) pour assurer une propreté impeccable.


La mise hors gel de la robinetterie sera à faire à l'automne.



Transport et manutention

Nos blocs sont dotés de châssis robustes incluant des fourreaux, garantissant ainsi un transport et une manutention optimale. Cela permet de déplacer les blocs facilement et en toute sécurité jusqu'à leur emplacement final.

Pour une flexibilité accrue, nous proposons une option avec timon et roues, facilitant ainsi les déplacements.



Préparation du site

Avant l'installation, assurez-vous que la surface de réception est plane et stable. Une fondation solide est essentielle pour garantir la stabilité et la durabilité du bloc sanitaire.

De plus, avant l'arrivée du bloc, veillez à prévoir l'arrivée d'eau, d'électricité et le rejet des eaux usées sur sa parcelle. Un plan d'implantation et du point de raccordement sera fourni.

Installation

Une fois en place sur votre parcelle, vous n'aurez plus qu'à raccorder le kit aux réseaux d'eau, d'électricité et d'eaux usées.



Photovoltaïque

Optez pour une démarche écoresponsable en équipant vos blocs sanitaires individuels de panneaux photovoltaïques qui vous permettent de réduire votre facture d'électricité !

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- 2 panneaux solaires puissance 850 W
- 1 micro-onduleur
- 1 kit de câblage complet
- 1 prise de suivi de production Wi-Fi

AVANTAGES :

- Ne nécessite aucun Travaux – Branchez votre kit sanitaire et économisez en 5 minutes !
- Amorti en 4 à 7 ans – Système garanti 20 ans
- Peu visible sur le toit du kit grâce à la conception de la toiture
- Augmentez vos économies en raccordant plusieurs kits sanitaires
- Conforme aux normes électriques Françaises en vigueur
- Conçus et assemblés en France


Chauffe-eau solaire

Bloc Ö vous propose également d'équiper vos blocs de chauffe-eau solaire !

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Installé sur le toit du kit 2220 X 920 X 190 mm
- 150 L de stockage permettant de générer 380 L d'eau mitigée à 40°C
- Résistance électrique 1 kW permettant de pallier aux jours de pluie
- Système pratiquement sans entretien, fonctionne dès le branchement du bloc sanitaire au réseau du camping





Sanitec
ESPACES SANITAIRES

Sanitec Industrie

02 47 51 86 52

contact@sanitec.fr

www.sanitec.fr



BLOC 0